

ZMIO Zaliczenie 28.03.2017 (powtarzanie przedmiotu)

Zadanie	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Suma
Max punkty:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	21
Waga:	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Indeks	Punkty												Suma	Suma/max	Ocena
129233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,33	1,00	0,00	0,00	2,00	3,50	1,50	7,67	0,37	2,00
129298	0,00	-0,33	-0,33	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,50	5,83	0,28	2,00
129376	1,00	1,00	-0,33	0,00	1,00	-0,33	1,00	-0,33	0,00	3,00	0,50	1,50	8,00	0,38	2,00
129416	0,00	1,00	0,00	0,00	-0,33	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,50	1,00	10,17	0,48	3,00
129282	1,00	1,00	-0,33	0,00	1,00	-0,33	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	0,00	10,33	0,49	3,00
106139	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	3,00	3,50	4,00	16,50	0,79	4,00
106123	1,00	1,00	1,00	0,00	-0,33	1,00	1,00	-0,33	0,00	2,50	2,00	4,00	12,83	0,61	3,50

min:	0,00	-0,33	-0,33	0,00	-0,33	-0,33	1,00	-0,33	0,00	1,00	0,00	0,00	5,83
max:	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	3,50	4,00	16,50
avg:	0,57	0,67	0,14	0,00	0,48	0,29	1,00	0,19	0,29	2,36	2,29	1,93	10,19
stdev:	0,49	0,53	0,56	0,00	0,61	0,63	0,00	0,53	0,45	0,69	1,39	1,40	3,32
med.:	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,50	3,00	1,50	10,17

Skala ocen:

Punkty/max	Ocena	Liczba ocen	%
0,40	2,00	3	43%
0,41 0,60	3,00	2	29%
0,61 0,70	3,50	1	14%
0,71 0,80	4,00	1	14%
0,81 0,90	4,50	0	0%
0,91 1,00	5,00	0	0%

Uwagi

Obniżono próg zaliczenia do 0.4. Zaliczenie poprawkowe odbędzie się 14.05.2017 o 11:30 w sali CW 45. Osoby, które nie zaliczyły laboratorium, proszę o zaprezentowanie zaległych projektów w powyższym terminie.