

\LaTeX część II

30 stycznia 2021

Strona tytułowa

preambuła

...

```
\title{Bardzo ważny dokument}
```

```
\author{Ważny Autor}
```

```
\date{\today}
```

ciało dokumentu

```
\maketitle
```

Podział dokumentu na części

instrukcje podziału

```
\part{...}  
\chapter{...}  
\section{...}  
\subsection{...}  
\subsubsection{...}  
\paragraph{...}  
\ subparagraph{...}  
\appendix
```

spis treści

```
\tableofcontents
```

Etykiety i odwołania

Etykiety

```
\section{Ważny rozdział}
\label{sec:wazny}

\begin{figure}
\includegraphics{pics/wazny-rysunek.pdf}
\caption{To jest bardzo ważny rysunek.}
\label{fig:wazny-rysunek}
\end{figure}
```

Odwołania

Jak napisano w rozdziale `\ref{sec:wazny}` i pokazano na Rys. `\ref{fig:wazny-rysunek}` to jest bardzo ważne.

Array

V1

```
\[ \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline
 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
 A & B & C & D \\ \hline
\end{array} \]
```

V2

```
\[ \begin{array}{*{4}{|c|}} \hline
 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
 A & B & C & D \\ \hline
\end{array} \]
```

Więcej „światła” w pionie

preambuła

```
\usepackage{setspace}
```

ciało dokumentu

```
\begin{spacing}{1,5}
{\([
\begin{array}{*{4}{|c}|} \hline
1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline
A & B & C & D \\ \hline
\end{array} \])}
\end{spacing}
```

Tag

```
\begin{equation}
    x + y = z \tag{0}
\end{equation}
```

$$x + y = z \quad (0)$$

Cases, text

```
\begin{equation}
z = \begin{cases}
1 & \text{dla } x \leq 1 \\
0 & \text{dla } x > 1
\end{cases}
\end{equation}
```

$$z = \begin{cases} 1 & \text{dla } x \leq 1 \\ 0 & \text{dla } x > 1 \end{cases} \quad (1)$$

Align, left, right

```
\begin{align}
\left( x + y = z \right. \left. \right) \nonumber \\
\Rightarrow \left[ p + q = r \right]
\end{align}
```

$$\begin{aligned}
& (x + y = z) \\
\Rightarrow & [p + q = r]
\end{aligned} \tag{2}$$